



Möbellacke

Qualität für Jahre.

henelit
Farben & Lacke

HENECRYL Wasserlacke

<i>transparent</i>	3
<i>pigmentiert</i>	5

HENEPUR Lösemittellacke

<i>transparent</i>	6
<i>pigmentiert</i>	9

Mischtabelle	12
---------------------------	----

HENEPUR Marine Schiffsinnenlacke	14
---	----

HeneVital Öle und Wachse	16
---------------------------------------	----

HENEDEKOR Beizen	19
-------------------------------	----

HENECAT Härter	20
-----------------------------	----

HENEVISK Verdünnungen	21
------------------------------------	----

Zusatzprodukte	21
-----------------------------	----



HENECRYL Wasserlacke transparent

Decklacke

HENECRYL Aqua Brillant

PU verstärkter, wasserbasierender Klarlack für stark beanspruchte Möbel- und Holzoberflächen. Besondere Anfeuerung auf allen Holzarten, vor allem auf dunklen wie Nuss und Mahagoni.

HENECRYL Aqua Brillant kann wahlweise 1- oder 2-komponentig mit **HENECAT Aqua Vernetzer E50** verwendet werden. Mit Härterzusatz ergeben sich kratzfestere Flächen mit höherer Chemikalienresistenz.

Verarbeitung als 2K-Möbellack:

MV: 100:1 mit HENECAT Aqua Vernetzer E50

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	1 l	1245.3
	5 l	1245.4
	25 l	1245.0
	120 l	1245.1
matt	25 l	1297.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Attest

- ÖNORM 1605-12 Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen Anforderungsklasse 1B

HENECRYL Aqua Fair Brillant

Wasserbasierender Klarlack für strapazierte und beständige Möbel- und Holzoberflächen mit exzellenter Porenzeichnung auf feinporigen Hölzern.

HENECRYL Aqua Fair Brillant kann wahlweise 1- oder 2-komponentig mit **HENECAT Aqua Vernetzer E50** verwendet werden. Mit Härterzusatz ergeben sich kratzfestere Flächen mit höherer Chemikalienresistenz. Geeignet für Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

Verarbeitung als 2K-Möbellack:

MV: 100:1 mit HENECAT Aqua Vernetzer E50

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	25 l	2484.0
matt	25 l	2557.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Attest

- ÖNORM EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente
- Entspricht dem Brandverhalten nach Ö-Norm A3800 Teil 1: Beanspruchungsklasse B/Q/Tr

HENECRYL Aqua Natureffekt

Wasserbasierender 1K- oder 2K-Mehrschichtlack für optisch naturbelassene Holzoberflächen. Der hohe Matteffekt, die weiche Anfeuerung und elegante Porenzeichnung unterstützen diesen Effekt. Speziell für die Lackierung von hellen Hölzern geeignet.

HENECRYL Aqua Natureffekt kann wahlweise 1- oder 2-komponentig mit **HENECAT Aqua Vernetzer E50** verarbeitet werden. Mit Härterzusatz ergeben sich kratzfestere Flächen mit höherer Chemikalienresistenz.

Verarbeitung als 2K-Möbellack:

MV: 100:1 mit HENECAT Aqua Vernetzer E50

Inhalt	Art.Nr.
25 l	3139.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Streichen

HENECRYL Wasserlacke transparent

HENECRYL Aqua Trepp Profi

Transparenter, wasserbasierender 1K- oder 2K-Versiegelungslack für die gewerbliche und industrielle Lackierung von Treppenstufen mit guter Anfeuerung, hoher Abriebsfestigkeit und Rutschhemmung. Durch die leicht thixotrope Einstellung auch zur Lackierung von senkrechten Flächen geeignet.

HENECRYL Aqua Trepp Profi kann wahlweise 1- oder 2-komponentig mit **HENECAT Aqua Härter 660** verarbeitet werden. Mit Härterzusatz ergeben sich kratz- und abriebfestere Flächen. Auch für Oberflächen geeignet, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

Verarbeitung als 2K-Treppenlack:

MV: 20:1 mit HENECAT Aqua Härter 660

Glanzgrad
seidenmatt

Inhalt
25 l

Art.Nr.
1309.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENECRYL Aqua Parkett Plus

Transparenter 1K- oder 2K-Versiegelungslack für stark beanspruchte und hoch strapazierfähige Parkett- und Holzböden sowie Holztreppe im Innenausbau. Speziell für den Auftrag mit Rolle oder Spachtel.

HENECRYL Aqua Parkett Plus kann wahlweise 1- oder 2-komponentig mit **HENECAT Aqua Härter 660** verarbeitet werden. Mit Härterzusatz ergeben sich kratz- und abriebfestere Flächen.

Auch für gängige Exotenhölzer geeignet.

Verarbeitung als 2K-Parkettlack:

MV: 10:1 mit HENECAT Aqua Härter 660

Glanzgrad
seidenmatt

Inhalt
1 l
5 l
10 l

Art.Nr.
53520
53521
53522

glänzend

1 l
5 l
10 l

53524
53525
53526

Auftragsart

Rollen, Streichen, Spachteln,
Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENECRYL Aqua Parkettpflege

Kombination aus reinigenden und pflegenden Inhaltsstoffen. Selbstglänzend, rutschhemmend und trittfest.

HENECRYL Aqua Parkettpflege wird zur Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungserscheinungen von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden verwendet. Auch für PVC-, Linoleum-, Stein- und Gummiböden geeignet.

Inhalt
1 l

Art.Nr.
53540

HENECRYL Aqua Spachtelgel

Wasserbasierende, farblose Spachtelgrundierung auf Acrylat-Basis mit sehr guter Porenfüllung und warmer Anfeuerung des Holzes. Zum Grundieren und Entfernen von Unebenheiten bei Parkett- und Holzböden geeignet.

Inhalt
5 l

Art.Nr.
53553

HENECRYL Aqua Fugenkitt

Wasserbasierendes Bindemittel für Holzschleifstaub mit hohem Festkörperanteil, guter Porenfüllung sowie guter Binde- und Klebkraft. Die mit Schleifstaub angemischte Masse dient zum Auskitten von Parkett- und Holzugen und lässt sich hervorragend spachteln.

Inhalt
1 l

Art.Nr.
53554

HENECRYL Wasserlacke pigmentiert

Grundierungen

NEU HENECRYL

1K/2K Aqua Grundierfüller weiß

Hochwertige, wasserbasierende, pigmentierte 1K/2K-Grundierung auf Acrylatdispersions-Basis mit hervorragender Füllkraft, exzellenter Schleifbarkeit und ausgezeichneter Isolierwirkung. **Henecryl 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß** dient als Grundierung für einen schleiflackähnlichen Lackaufbau. Als Trägermaterial eignen sich MDF-Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten.

MV: 20:1 nach Volumen mit HENECAT AQUA Härter 660

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
weiß	20 l	55657

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Decklacke

HENECRYL 1K Aqua Color

Pigmentierter, wasserbasierender 1K-Decklack für alle MDF Flächen im Möbel- und Innenausbau mit hoher Deckkraft und exzellentem Verlauf. Durch gutes Stehvermögen auch im Kantenbereich optimal verarbeitbar. Speziell für füllkräftige, glatte und kratz feste Oberflächen mit eleganter Porenzeichnung und weichem Griff. Auch für offene porige Hölzer wie Esche und Eiche geeignet.

Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen.

Basis	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	1 kg	3406.0
	5 kg	3406.1
	25 kg	3406.2

Farbtöne	Inhalt	Art.Nr.
Preisgruppe 1	1 kg	73101
	5 kg	73102
	25 kg	73103

Preisgruppe 2	1 kg	73104
	5 kg	73105
	25 kg	73106

Preisgruppe 3	1 kg	73107
	5 kg	73108
	25 kg	73109

siehe Preisgruppenschlüssel Seite 22

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENECRYL Aqua Quick Color

Universelles, wasserbasierendes Farbkonzentratsystem für lasierende Farbton Einstellungen ohne vorheriges Beizen. In jedem Verhältnis untereinander mischbar. Maximalzugabe in **HENECRYL Aqua Lacke** 5%.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
ahorn	250 ml	1941.0
braun	250 ml	1949.0
buche	250 ml	1946.0
eiche	250 ml	1935.0
gelb	250 ml	1931.0
grün	250 ml	1957.0
orange	250 ml	1932.0
rot	250 ml	1952.0
schwarz	250 ml	1950.0
weiß	250 ml	1954.0



HENEPUR Lösemittellacke transparent

Grundierungen

HENEPUR Isoliergrund 401

2K-Spezialgrundierung mit ausgezeichneter Isolierwirkung für harz- und inhaltsstoffreiche Hölzer wie Lärche, Fichte sowie Makassar oder Teak. Durch die besondere Transparenz speziell zur Herstellung von farblosen Hochglanzoberflächen geeignet.

HENEPUR Isoliergrund 401 ist für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau sowie zur Isolierung von MDF-Platten geeignet.

MV: 2:1 mit HENECAT PUR Härter 240

Farbton

transparent

Inhalt

5 l

20 l

Art.Nr.

2718.2

2718.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Grund 12610

2K PUR Grundierung für die rationelle Möbelbeschichtung mit einwandfreiem Verlauf, ausgezeichneter Schleifbarkeit und gutem Standvermögen. Für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau.

MV: 2:1 mit HENECAT PUR Härter 221

Farbton

transparent

Inhalt

5 l

20 l

Art.Nr.

1340.1

1340.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Füllgrund 430

Extrem füllkräftige 2K-Grundierung speziell für die rationelle, hochfüllige Möbelbeschichtung im Innenausbau mit einwandfreiem Verlauf, ausgezeichneter Schleifbarkeit und glasklarer Transparenz. Ideal für geschlossenporige Oberflächen aller Glanzgrade und für Hochglanzaufbauten.

HENEPUR Füllgrund 430 ist für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau geeignet.

MV: 1:3 mit HENECAT PUR Härter 438

Farbton

transparent

Inhalt

2,5 l

Art.Nr.

3197.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Lösemittellacke transparent

Decklacke

HENEPUR Sun Blocker Rapid

2K PUR Klarlack mit einwandfreiem Verlauf, sehr guter Schleifbarkeit sowie höchster Kratz- und Scheuerbeständigkeit dank nanoskaliger Rohstoffe. Durch ausgewählte UV-Filter wird der Untergrund optimal gegen Vergilbung geschützt.

HENEPUR Sun Blocker Rapid ist für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau geeignet. Optimal auch zur Lackierung von Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
stumpfmatt	5 l	1699.1
	25 l	1699.0
seidenmatt	5 l	1676.2
	25 l	1676.0
	200 l	1676.1
seidengläzend	5 l	1694.2
	25 l	1694.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

Attest

- Entspricht dem Brandverhalten nach Ö-Norm A3800 Teil 1: Beanspruchungsklasse B/Q/Tr
- ÖNORM EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente

HENEPUR Sun Blocker Accent

Universeller 2K PUR Klarlack mit einwandfreiem Verlauf und sehr guter Schleifbarkeit. Durch ausgewählte UV-Filter wird der Untergrund optimal gegen Vergilbung geschützt.

HENEPUR Sun Blocker Accent ist für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau geeignet. Optimal auch zur Lackierung von Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
stumpfmatt	10 l	1813.2
	25 l	1813.0
	200 l	1813.1
seidenmatt	25 l	1816.0
	200 l	1816.1
seidengläzend	25 l	1817.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

Attest

- Entspricht dem Brandverhalten nach Ö-Norm A3800 Teil 1: Beanspruchungsklasse B/Q/Tr
- ÖNORM EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente
- ÖNORM EN 13823 Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Prüfung zum Brandverhalten
- ÖNORM EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

HENEPUR Sun Blocker 370

Elastischer und vergilbungsfreier 2K PUR Klarlack mit gutem Standvermögen auf senkrechten Flächen.

HENEPUR Sun Blocker 370 ist für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau geeignet.

Auch für die direkte Lackierung auf Glas geeignet.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glaslackierung:

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Glashärter

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
stumpfmatt	25 l	1273.1
seidenmatt	10 l	1214.3
	25 l	1214.4
seidengläzend	10 l	1217.3
	25 l	1217.4
glänzend	25 l	1221.1

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

Attest

- Entspricht dem Brandverhalten nach Ö-Norm A3800 Teil 1: Beanspruchungsklasse B/Q/Tr
- ÖNORM 1605-12 Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen Anforderungsklasse 1B1

HENEPUR Lösemittellacke transparent

HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

Hochglänzender 2K PUR Lack mit hohem Festkörper für die Abschlusslackierung von farblosen und bunten Möbeloberflächen. Dank sehr guter Lichteinheit besonders geeignet zum Lackieren von weißen und pastellfarbigen Untergründen.

MV: 2:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Inhalt	Art.Nr.
1 l	1271.0
5 l	1271.1

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Attest

Entspricht dem Brandverhalten nach Ö-Norm A3800 Teil 1: Beanspruchungsklasse B/Q/Tr

HENEPUR Natureffekt

Hochwertiger 2K PUR Klarlack mit hoher Lichteinheit, einwandfreiem Verlauf und sehr guter Schleifbarkeit. Speziell für die Lackierung heller Hölzer mit geringst möglicher Anfeuerung = Natureffekt.

HENEPUR Natureffekt ist für alle Lackierungen von Flächen im Möbel- und Innenausbau geeignet. Optimal auch zur Lackierung von Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Inhalt	Art.Nr.
5 l	1436.1
25 l	1436.0

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Attest

- Entspricht dem Brandverhalten nach DIN 4102-01: Baustoffklasse 1B
- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HENEPUR Natureffekt Ambra

Farbloser, nicht anfeuernder, tiefmatter Zweikomponenten-Lack auf Polyacrylatharzbasis, mit einwandfreiem Verlauf, sehr guter Schleifbarkeit und gutem Füllvermögen. Speziell für die Lackierung von dunklen Hölzern geeignet. Ausgewählte UV Filter schützen den beschichteten Untergrund optimal gegen Vergilbung.

Mit **HENEPUR Natureffekt Ambra** bleibt der natürliche Charakter des unbehandelten Holzes erhalten.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Inhalt	Art.Nr.
25 l	4027.2

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Diamantsiegel

Lichtechter 2K Versiegelungslack für die Rollapplikation mit hervorragender Kratzfestigkeit („Stahlwollentest“) und guter Rutschhemmung. Durch ausgewählte UV-Filter wird der Untergrund optimal gegen Vergilbung geschützt. Speziell für die Versiegelung von Tischen und zur Lackierung von höchstbeanspruchten Flächen geeignet sowie für den Aufbau von Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

MV: 5:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	1 l	2604.1
	5 l	2604.0
seidengläzend	1 l	2605.6
	5 l	2605.5

Auftragsart

Rollen, Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

HENEPUR Dualit

1K- oder 2K-Klarlack für beanspruchte Oberflächen im Möbel- und Holzinnausbau. **HENEPUR Dualit** kann mit Härter verarbeitet werden und ist damit bestens für die Lackierung von Küchen- und Badezimmermöbeln sowie Sesseln und Tischen geeignet.

Verarbeitung als 2K-Möbellack:
MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glanzgrad	Inhalt	Art.Nr.
stumpfmatt	25 l	2574.0
seidenmatt	10 l	2571.1
	25 l	2571.0
seidengläzend	25 l	2553.0

Auftragsart

Spritzen, Gießen

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HENEPUR Lösemittellacke pigmentiert

Grundierungen

HENEPUR Isofüller X-Press

Sehr füllkräftiger, weiß pigmentierter 2K PUR-Express-Füller mit sehr schneller Trocknung und hoher Füllkraft sowie sehr guter Isolierwirkung. Durch seine gute Glanzhaltung ideal für farbige Hochglanzaufbauten geeignet. Als Trägermaterial eignen sich MDF-Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten.

MV: 16:1 nach Gewicht mit HENECAT PUR Härter 451 (10:1 nach Volumen)

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
weiß	1,5 kg	55610
	7,5 kg	55611
	30 kg	55612
schwarz	30 kg	55616
Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)		

HENEPUR Isofüller

Füllkräftige, weiß pigmentierte 2K PUR Grundierung mit guter Isolierwirkung für geschlossenporige Oberflächen mit optimiertem Ablaufverhalten auf stehenden Flächen. Besonders für MDF- und Spanplatten ohne zusätzliche Isolierung geeignet.

MV: 5:1 nach Gewicht mit HENECAT PUR Härter 258 (4:1 nach Volumen)

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
weiß	2,75 kg	1590.4
	5,5 kg	1590.3
	14 kg	1590.2
	28 kg	1590.0

Auftragsart
Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Füllgrund weiß

Füllkräftige, weiß pigmentierte 2K PUR Grundierung mit guter Untergrundbenetzung, sehr guter Haftung und pulvrigem Schliff. Geeignet zum Aufbau geschlossenporiger Oberflächen, besonders auf MDF Platten.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
weiß	5 l	1185.2
	10 l	1185.1
	25 l	1185.0

Auftragsart
Spritzen

Decklacke

HENEPUR HS Color

Pigmentierter 2K High Solid-PU-Acryllack mit exzellenter Lichtechtheit und hohem Festkörperanteil für hochfüllige, geschlossenporige Möbeloberflächen. Speziell für die hochwertige und widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Küchen-, Büro-, Hotel- und Gaststättenbereich sowie zur VOC-konformen Lackierung von fest verbauten Teilen wie Haustüren geeignet. Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. Auch für die direkte Lackierung auf Glas geeignet.

MV: 3:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glaslackierung:

MV: 3:1 mit HENECAT PUR Glashärter

Basis	Inhalt	Art.Nr.
hochglänzend	1 kg	55620
	5 kg	55621

Fertigtöne	Inhalt	Art.Nr.
RAL 9010	1 l	55622
	5 l	55623

RAL 9016	1 l	55624
	5 l	55625

Farbtöne	Inhalt	Art.Nr.
Preisgruppe 1	1 kg	73090
	5 kg	73091

Preisgruppe 2	1 kg	73092
	5 kg	73093

Preisgruppe 3	1 kg	73094
	5 kg	73095

siehe Preisgruppenschlüssel Seite 22

Auftragsart
Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Attest

Entspricht dem Brandverhalten nach DIN 4102-01:
Baustoffklasse 1B

HENEPUR Lösemittellacke pigmentiert

HENEPUR Proficolor

Ringfester 2K PUR Farblack für die offenporige Möbelbeschichtung im Innenausbau auf jeder Holzart mit schneller Trocknung, einwandfreiem Verlauf und sehr guter Schleifbarkeit. Geeignet für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau. Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. Auch für die direkte Lackierung auf Glas geeignet.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451

Glaslackierung:

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Glashärter

Basis	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	1 kg	3159.0
	5 kg	3159.1
	10 kg	3159.2
	25 kg	3159.3
Fertigtöne	Inhalt	Art.Nr.
weiß	1 kg	1930.2
	10 kg	1930.0
	25 kg	1930.1
schwarz	1 kg	2100.2
	10 kg	2100.0
	25 kg	2100.1
RAL 9010	1 l	1815.0
	10 l	1815.1
	25 l	1815.2
RAL 9016	1 l	1898.2
	10 l	1898.1
	25 l	1898.0
Farbtöne	Inhalt	Art.Nr.
Preisgruppe 1	1 kg	73001
	5 kg	73002
	10 kg	73003
	25 kg	73004
Preisgruppe 2	1 kg	73005
	5 kg	73006
	10 kg	73007
	25 kg	73008
Preisgruppe 3	1 kg	73009
	5 kg	73010
	10 kg	73011
	25 kg	73012

siehe Preisgruppenschlüssel Seite 22

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente
- ÖNORM 1605-12 Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen Anforderungsklasse 1B
- ÖNORM EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
- ÖNORM EN 13823 Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten

HENEPUR Lösemittellacke pigmentiert

NEU HENEPUR Easy

Hochfülliger 2K-PUR Mehrschichtlack mit hohem Festkörpergehalt für geschlossenporige Möbeloberflächen im Innenausbau. Verwendbar als Grundierung und Decklack mit einer sehr guten chemischen und mechanischen Beständigkeit zur Anwendung auf MDF-Platten mit oder ohne Grundierfolie. Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen.

MV: 2:1 mit HENECAT PUR Härter 245

Fertigtöne	Inhalt	Art.Nr.
RAL 9010	1 l	55648
	5 l	55649
	25 l	55650
RAL 9016	1 l	55651
	5 l	55652
	25 l	55653

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR MDF Profi

Schnell trocknender, besonders ringfester 2K PUR Farblack für geschlossenporige Lackierungen von Möbeln im Innenausbau speziell auf MDF-Platten. Hohe Deckfähigkeit und extrem standfest auf senkrechten Flächen. Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen.

MV: 2:1 mit HENECAT PUR Härter 220

Basis	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	5 kg	3144.1
	10 kg	3144.2
	20 kg	3144.3
Fertigtöne	Inhalt	Art.Nr.
RAL 9010	20 l	1477.1
RAL 9016	20 l	3327.0
Farbtöne	Inhalt	Art.Nr.
Preisgruppe 1	5 kg	73051
	10 kg	73044
	20 kg	73045
Preisgruppe 2	5 kg	73053
	10 kg	73046
	20 kg	73047
Preisgruppe 3	5 kg	73055
	10 kg	73048
	20 kg	73049

siehe Preisgruppenschlüssel Seite 22

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

Attest

- ÖNORM EN 13823 Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Prüfung zum Brandverhalten
- ÖNORM EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

HENECRYL Quick Color

Universelles, lösemittelbasierendes Farbkonzentratsystem für lasierende Farbtoneinstellungen ohne vorheriges Beizen. In jedem Verhältnis untereinander mischbar. Maximalzugabe in HENEPUR und HENECRYL Nitro Lacke 5%.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
ahorn	250 ml	1970.0
braun	250 ml	1962.0
buche	250 ml	1971.0
eiche	250 ml	1961.0
gelb	250 ml	1965.0
grün	250 ml	1973.0
orange	250 ml	2036.0
rot	250 ml	1963.0
schwarz	250 ml	2009.0
weiß	250 ml	1972.0

MISCHTABELLE

Lacksystem	MV	Härter
GRUNDIERUNGEN TRANSPARENT		
HENEPUR Grund 12610	2:1	HENECAT PUR Härter 221
HENEPUR ISOLIERGRUND 401	2:1	HENECAT PUR Härter 240
HENEPUR Füllgrund 430	1:3	HENECAT PUR Härter 438
GRUNDIERUNGEN PIGMENTIERT		
HENEPUR Isofüller X-Press	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Isofüller	4:1	HENECAT PUR Härter 258
HENEPUR Füllgrund weiß	10:1	HENECAT PUR Härter 451
SCHICHTLACKE TRANSPARENT		
HENEPUR Sun Blocker Rapid	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker Accent	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker Hochglanz	2:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker 370	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Dualit	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Natureffekt	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Natureffekt Ambra	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Diamantsiegel	5:1	HENECAT PUR Härter 451
SCHICHTLACKE PIGMENTIERT		
HENEPUR HS Color	3:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Proficolor	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR MDF Profi	2:1	HENECAT PUR Härter 220
HENEPUR Easy	2:1	HENECAT PUR Härter 245


Systemaufbau mit einem Härter:

HENEPUR Isofüller X-Press
 HENEPUR Füllgrund
 HENEPUR HS Color
 HENEPUR Proficolor
 HENEPUR Sun Blocker Reihe

	Topfzeit	Verdünnung
	2,5 Stunden	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1–1,5 Stunden	HENEVISK Verdünnung 670
	2 Stunden	HENEVISK Verdünnung 670
	2 Stunden	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	3 Stunden	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1 Arbeitstag	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	2 Arbeitstage	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	2 Arbeitstage	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1 Arbeitstag	HENEVISK Verdünnung 670
	2 Arbeitstage	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	2 Arbeitstage	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1 Arbeitstag	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1 Arbeitstag	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1 Arbeitstag	HENEVISK Verdünnung 670
	2 Stunden	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	1 Arbeitstag	HENEVISK Verdünnung 670
	1,5–2 Stunden	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670
	2 Stunden	HENEVISK Verdünnung 413 oder 670



HENEPUR Marine Schiffslacke transparent



HENEPUR Marine

Hochwertigste 2K-PUR- und PU-Acrylsysteme der neuesten Generation mit exzellenter UV-, Witterungs- und Kratzbeanspruchung.

- schwerentflammbare Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/78
- geprüft nach IMO-FTP-Code, Anlage 1 Teil 5, und IMO MSC/Rundschr. 1120
- EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) gemäß EU-Richtlinie 2014/90/EU
- U.S. Coast Guard Zulassung

Decklacke

HENEPUR Sun Blocker Marine

2K PUR Klarlack mit einwandfreiem Verlauf für die offenporige, transparente Beschichtung von Hölzern im Schiffsinnenausbau mit exzellenter Lichteinheit und rascher Trocknung. Optimal auch zur Lackierung von Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden.

MV: 10:1 mit HENECAT PUR Härter 451



Glanzgrad
seidenmatt

Inhalt
25 l

Art.Nr.
1214.7

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

HENEPUR HS Marine

Hochwertiger 2K High-Solid Klarlack auf Polyacrylatharz-Basis mit hohem Festkörperanteil für die farblose, geschlossenporige Beschichtung von Hölzern im Schiffsinnenausbau mit exzellenter Lichteinheit sowie UV- und Witterungsbeständigkeit.

MV: 2:1 mit HENECAT PUR Härter 451



Glanzgrad
seidenmatt

Inhalt
25 l

Art.Nr.
55639

hochglänzend

25 l

55626

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

HENEPUR Marine Schiffslacke pigmentiert

Grundierungen

HENEPUR Isofüller Marine

Weiß pigmentierte 2K PUR-Express-Grundierung mit rascher Trocknung für den Schiffsinnenausbau. Zum Füllen und Isolieren von Span- und MDF-Platten, die mit Grundier- oder Lackfolie beschichtet sind. Dank sehr guter Glanzhaltung ideal für die Lackierung von farbigen Hochglanz-Oberflächen geeignet.

MV: 16:1 nach Gewicht mit HENECAT PUR Härter 451 (10:1 nach Volumen)



Farbton
weiß

Inhalt
7,5 kg
30 kg

Art.Nr.
55613
55614

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Marine Schiffslacke pigmentiert

Decklacke

HENEPUR HS Marine Color

Hochwertiger 2K High-Solid Farblack auf Polyacrylatharz-Basis mit hohem Festkörperanteil für die geschlossenporige Beschichtung von Hölzern im Schiffsinnausbau mit exzellenter Lichteinheit sowie UV- und Witterungsbeständigkeit. Speziell geeignet für MDF-Platten die mit **HENEPUR Isofüller Marine** grundiert wurden. Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen.

MV: 3:1 mit HENECAT PUR Härter 451



Basis	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	5 kg	55629
	25 kg	55630

hochglänzend	5 kg	55627
	25 kg	55628

Fertigtöne	Inhalt	Art.Nr.
RAL 9010 sm	5 l	55631
	25 l	55632
RAL 9016 sm	5 l	55633
	25 l	55634

RAL 9010 hglz	5 l	55635
	25 l	55636
RAL 9016 hglz	5 l	55637
	25 l	55638

Farbtöne	Inhalt	Art.Nr.
Preisgruppe 1 sm	5 kg	73116
	25 kg	73117
Preisgruppe 2 sm	5 kg	73118
	25 kg	73119
Preisgruppe 3 sm	5 kg	73120
	25 kg	73121

Preisgruppe 1 hglz	5 kg	73110
	25 kg	73111
Preisgruppe 2 hglz	5 kg	73112
	25 kg	73113
Preisgruppe 3 hglz	5 kg	73114
	25 kg	73115

siehe Preisgruppenschlüssel Seite 22

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix)

HENEPUR Marine Color

Lichtechter 2K PUR Farblack für die offenporige Möbelbeschichtung im Schiffsinnausbau mit schneller Trocknung, guter Ringfestigkeit, einwandfreiem Verlauf und sehr guter Schleifbarkeit. Sowohl auf allen handelsüblichen Hölzern, als auch mit **HENEPUR Isofüller Marine** grundierten MDF-Platten geeignet. Tönbar nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen.

MV: 10:1 HENECAT PUR Härter 451



Basis	Inhalt	Art.Nr.
seidenmatt	5 kg	3159.9
	25 kg	3159.10

Fertigtöne	Inhalt	Art.Nr.
RAL 9010 sm	10 l	1815.8
	25 l	1815.9

RAL 9016 sm	10 l	1898.8
	25 l	1898.9

Farbtöne	Inhalt	Art.Nr.
Preisgruppe 1 sm	5 kg	73013
	25 kg	73014
Preisgruppe 2 sm	5 kg	73015
	25 kg	73016
Preisgruppe 3 sm	5 kg	73017
	25 kg	73018

siehe Preisgruppenschlüssel Seite 22

Auftragsart

Spritzen (Becherpistole, Airless, Airmix), Gießen

HeneVital

HeneVital Öle und Wachse

HeneVital UV-Schutzöl

Farbloses, biologisches Holzöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, besonders für den Außenbereich. Dank spezieller UV-Absorber wird eine Holzvergrauung deutlich verzögert. Durch eine hervorragende Tiefenimprägnierung entstehen stark wasserabweisende und wetterbeständige Oberflächen. Die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes bleibt dabei erhalten. Durch seine feuchtigkeitsverdrängende Wirkung beugt **HeneVital UV-Schutzöl** Schimmel- und Bläuebefall auf natürliche Weise vor. Ideal für Terrassen, Gartenmöbel, Gartenparkett, Fensterläden oder Balkone.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	53548
	5 l	53549
	25 l	53550

Auftragsart

Streichen, Tauchen

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Hartöl Premium

Biologisches Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle, Fettsäuren und Harze für hochwertige und widerstandsfähige Massivholzmöbel und den gesamten Holzinneausbau.

HeneVital Hartöl Premium ist leicht verarbeitbar und bildet offenporige und dampfdurchlässige Oberflächen. Auch für Fußböden und Treppen geeignet.

– Nicht selbstentzündlich –

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	53541
	5 l	53542
weiß	1 l	53543

Auftragsart

Streichen, Walzen, Tauchen, Spritzen (Becherpistole)

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Hartöl

Biologisches Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Leinöl für hochwertige Massivholzmöbel und den gesamten Holzinneausbau. **HeneVital Hartöl** ist leicht verarbeitbar, bildet einen wischfesten, griffigen Schutzfilm und dringt gleichmäßig ins Holz ein.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	20 l	1151.3

Auftragsart

Streichen, Walzen, Tauchen, Spritzen (Becherpistole)

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Lärchenöl

Atmungsaktives und wasserabweisendes, pflanzliches Öl zur Behandlung von harzreichem Holz wie Lärche. Auch für Holzoberflächen und nicht maßhaltige Teile im geschützten Außenbereich wie Fassadenschalungen oder Dachuntersichten geeignet.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	3035.1
	5 l	3035.0

Auftragsart

Streichen, Walzen, Tauchen

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Öle und Wachse

HeneVital Teaköl

Farbloses, biologisches Hartöl zur Imprägnierung, Auffrischung und Nachpflege von allen Harthölzern wie Teak, Eiche oder Bangkirai. **HeneVital Teaköl** ist geruchsmild, wasserabweisend und dampfdurchlässig. Der natürliche Farbton des Holzes wird betont und die Vergrauung verzögert.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	3062.1
	5 l	3062.0

Auftragsart

Streichen, Rollen, Tauchen, Spritzen (Becherpistole)

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Ölfinish

Schnell trocknende Grund- und Endbeschichtung mit hoher Eindringtiefe für seidigfüllige Flächen hochwertiger Möbel, Holz im Innenausbau und Fußböden. Auch zur Beschichtung von OSB-Platten und Korkfußböden geeignet.

– Nicht selbstentzündlich –

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	3033.2
	5 l	3033.1

Auftragsart

Streichen, Rollen, Walzen, Spritzen (Becherpistole)

HeneVital Hartwachsöl Premium

Geruchsmilde Öl-Wachskombination auf Basis pflanzlicher Öle, Fettsäuren, Harze und biologischer Wachse wie Carnauba- und Candelillawachs. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich.

HeneVital Hartwachsöl Premium ist leicht verarbeitbar und bildet eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche mit sanfter Anfeuerung und weicher Griffigkeit. Auch für Fußböden und Treppen geeignet.

– Nicht selbstentzündlich –

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	53527
	5 l	53528
	25 l	53529

Auftragsart

Streichen, Walzen, Tauchen, Spritzen (Becherpistole)

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Hartwachsöl HS

High-Solid-Öl-Wachskombination auf Basis natürlichen Leinöls und Carnaubawachs für die professionelle Behandlung von strapazierfähigen Möbeln und langlebigen Holzoberflächen im Innenbereich. **HeneVital Hartwachsöl HS** bildet nach der Trocknung einen wischfesten, griffigen Schutzfilm und dringt gleichmäßig ins Holz ein.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	25 l	3080.0

Auftragsart

Streichen, Walzen, Tauchen, Spritzen (Becherpistole)

HeneVital Hartwachs Premium

Thixotropes Holzschutzwachs für alle Hart- und Weichhölzer auf Basis pflanzlicher Hartwachskomponenten und natürlicher Rohstoffe. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und Objektbereich.

– Nicht selbstentzündlich –

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	53545

Auftragsart

Streichen oder Wischen

Attest

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

HeneVital Leinölfirnis

Harzfreies Pflanzenöl für Holzanstriche und zur Imprägnierung von Steinböden im Innen- und Außenbereich.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	61016
	5 l	61002

Auftragsart

Streichen

HeneVital Öle und Wachse

HeneVital Pflegewachs

Universell einsetzbares, biologisches Nachbehandlungsmittel auf Basis von Bienen- und Carnaubawachs für alle geölten und gewachsenen Möbeloberflächen. Auf Rohholz entsteht ein offenporiger, atmungsaktiver und wasserabweisender Schutzfilm, der gut ins Holz eindringt und natürlich anfeuert.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	200 ml	53512
Auftragsart		
Wischen		

HeneVital Schellack Natur

Biologisches, spritzbares Oberflächenmaterial zur Grund- und Finish-Behandlung auf der Basis von Schellack, natürlichem Öl und Wachs in reinem Gärungsalkohol.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	5 l	2889.1
Auftragsart		
Spritzen (Becherpistole, Airless)		
Attest		
• ÖNORM EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente		

HeneVital Holzboden-Ölbeize

Biologisches, ölbasierendes Colorsystem mit sehr langer Offenzeit auf Basis pflanzlicher Öle, Fettsäuren und Harze. **HeneVital Holzboden-Ölbeize** ist eine farblose Basis, die mit **HeneVital Ölkonzentraten** eingefärbt wird (ca. 3 – 15%). Überlackierbar mit **HeneVital Ölen** sowie **HENECRYL Aqua Trepp Profi** und **HENECRYL Aqua Parkett Plus**.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	53551
	5 l	53552
Auftragsart		
Streichen, Rollen		

HeneVital Öl-Konzentrat

Farbkonzentrat auf Öl-Basis zur Abtönung von **HeneVital Ölen** und **HeneVital Holzboden-Ölbeize**. Alle Konzentrate sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar.
– **Nicht selbstentzündlich** –

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
oxidgelb	500 ml	3038.0
oxidrot	500 ml	3040.0
schwarz	500 ml	3039.0
weiß	500 ml	3041.0

HeneVital Holzentgrauer

Thixotrop eingestelltes Spezialmittel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten Holzoberflächen. **HeneVital Holzentgrauer** dringt tief in die Poren ein, beseitigt tiefsitzende Verschmutzungen und gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Vollständig biologisch abbaubar.

Farbton	Inhalt	Art.Nr.
farblos	1 l	53546
Auftragsart		
Wischen, Streichen, Rollen		

HeneVital Reinigungsbalsam

Geruchsmildes, pH-neutrales Reinigungs- und Pflegemittel für geölte, gewachste oder lackierte Möbeloberflächen und Fußböden. **HeneVital Reinigungsbalsam** entfernt wasserlösliche Verschmutzungen, die Atmungsaktivität des Holzes bleibt dabei erhalten.

Inhalt	Art.Nr.
1 l	3077.0

HENEDEKOR

HENEDEKOR Beizen

HENEDEKOR Aqua Edelholzbeize

Klassische Wasserbeize auf Basis von lichtechten Pigmenten und Farbstoffen, gleichmäßig färbend ohne Porenbetonung. Besondere Wirkstoffe begünstigen die Benetzung der schwierigen Poren und sorgen für ein gleichmäßiges, elegantes Beizbild. Speziell für Edelhölzer wie Buche, Kirsch, Nuss oder Mahagoni geeignet.

HENEDEKOR Aqua Positivbeize

Verarbeitungsfertige Wasserbeize mit lichtechten Pigmenten und Farbstoffen. **HENEDEKOR Aqua Positivbeize** hebt die natürliche Holzmaserung hervor. Besonders auf Weich- und Nadelhölzern wird ein ausgeprägtes, positives Beizbild erzielt.

HENEDEKOR Aqua Wachsbeize

Wachshaltige Wasserbeize für natürliche, samtweiche Oberflächen und positivem Beizbild.

HENEDEKOR Aqua Wachsbeize eignet sich für strukturgebürstete, grob geschliffene Nadelhölzer.

HENEDEKOR Rustikalbeize

Gebrauchsfertig eingestellte Lösemittelbeize mit lichtechten Pigmenten und Farbstoffen. **HENEDEKOR Rustikalbeize** zeigt ein optimales, rustikales Beizbild mit hervorragender Porenbetonung auf grobporigen Laubhölzern wie z. B. Eiche und Esche.

HENEDEKOR Aqua Patina

Farbige Pigmentpatina zur Porenbetonung auf Wasserbasis. **HENEDEKOR Aqua Patina** ist auf grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche sowie für alle gebürsteten Hölzern anwendbar.

Farbton
weiß

Inhalt
1 kg
5 kg

Art.Nr.
3088.0
3088.1

HENECAT

HENECAT Härter

HENECAT PUR Härter 220	Inhalt 2,5 l	Art.Nr. 1414.2
HENECAT PUR Härter 221	Inhalt 2,5 l	Art.Nr. 1028.0
HENECAT PUR Härter 240	Inhalt 1 l 2,5 l	Art.Nr. 3134.1 3134.0
NEU HENECAT PUR Härter 245	Inhalt 500 ml 2,5 l 10 l	Art.Nr. 55654 55655 55656
HENECAT PUR Härter 258	Inhalt 500 ml 1 l 2,5 l	Art.Nr. 1729.2 1729.1 1729.0
HENECAT PUR Härter 438	Inhalt 2,5 l	Art.Nr. 3198.0
HENECAT PUR Härter 451	Inhalt 100 ml 500 ml 1 l 2,5 l 10 l	Art.Nr. 1084.2 1084.4 1084.0 1084.3 1084.1
HENECAT PUR Glashärter	Inhalt 500 ml 1 l	Art.Nr. 3081.1 3081.0
HENECAT Aqua Härter 660	Inhalt 500 ml 1 l	Art.Nr. 53530 53531
HENECAT Aqua Vernetzer E50	Inhalt 250 ml	Art.Nr. 1384.0
HeneVital Öl Vernetzer	Inhalt 500 ml	Art.Nr. 53556

HENEVISK

HENEVISK Verdünnungen

HENEVISK Nitro Verdünnung

Inhalt	Art.Nr.
1 l	1006.0
5 l	1006.5
10 l	1006.2
30 l	1006.3
200 l	1006.6

HENEVISK Verdünnung 413

Inhalt	Art.Nr.
1 l	1001.0
5 l	1001.5
10 l	1001.3
30 l	1001.4
200 l	1001.7

HENEVISK Verdünnung 670

Inhalt	Art.Nr.
1 l	1869.3
5 l	1869.6
10 l	1869.1
30 l	1869.0
200 l	1869.2

HeneVital Ölverdünnung

Inhalt	Art.Nr.
1 l	3028.2

HeneVital Schellackverdünnung

Inhalt	Art.Nr.
5 l	3027.0

Zusatzprodukte

Henelit Holzlack-Spray seidenmatt

Farbloses Klarlack-Ausbesserungs-Spray für seidenmatte Holzoberflächen im Innenbereich.

Inhalt	Art.Nr.
300 ml	53214

Preisgruppenschlüssel

Farbton	PG*	Farbton	PG*	Farbton	PG*	Farbton	PG*	Farbton	PG*
RAL 1000	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6026	I	RAL 7043	I
RAL 1001	I	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6027	I	RAL 7044	I
RAL 1002	I	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6028	I	RAL 7045	I
RAL 1003	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	I	RAL 7046	I
RAL 1004	II	RAL 3009	I	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1005	II	RAL 3011	III	RAL 5018	I	RAL 6034	I	RAL 8000	I
RAL 1006	II	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	I
RAL 1007	II	RAL 3013	II	RAL 5020	I	RAL 7001	I	RAL 8002	I
RAL 1011	I	RAL 3014	II	RAL 5021	I	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1012	II	RAL 3015	I	RAL 5022	III	RAL 7003	I	RAL 8004	I
RAL 1013	I	RAL 3016	II	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	I
RAL 1014	I	RAL 3017	II	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	I
RAL 1015	I	RAL 3018	II	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	I
RAL 1017	II	RAL 3020	III	RAL 6001	I	RAL 7008	I	RAL 8012	I
RAL 1018	II	RAL 3022	II	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	I
RAL 1019	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	I
RAL 1020	I	RAL 3031	III	RAL 6004	II	RAL 7011	I	RAL 8016	I
RAL 1021	II	RAL 4001	II	RAL 6005	I	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1023	II	RAL 4002	II	RAL 6006	I	RAL 7013	I	RAL 8019	I
RAL 1024	I	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	II
RAL 1027	II	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	II	RAL 4005	II	RAL 6009	I	RAL 7021	I	RAL 8024	I
RAL 1033	II	RAL 4006	III	RAL 6010	II	RAL 7022	I	RAL 8025	I
RAL 1034	II	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7024	I	RAL 8028	I
RAL 2000	III	RAL 4008	II	RAL 6012	I	RAL 7026	I	RAL 9001	I
RAL 2001	II	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7030	I	RAL 9002	I
RAL 2002	III	RAL 5000	II	RAL 6014	III	RAL 7031	I	RAL 9003	I
RAL 2003	II	RAL 5001	I	RAL 6015	I	RAL 7032	I	RAL 9004	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6016	I	RAL 7033	I	RAL 9005	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6017	II	RAL 7034	I	RAL 9006	II
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6018	II	RAL 7035	I	RAL 9007	II
RAL 2010	II	RAL 5005	I	RAL 6019	I	RAL 7036	I	RAL 9010	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6020	I	RAL 7037	I	RAL 9011	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6021	I	RAL 7038	I	RAL 9016	I
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6022	II	RAL 7039	I	RAL 9017	II
RAL 3001	III	RAL 5010	I	RAL 6024	II	RAL 7040	I	RAL 9018	I
RAL 3002	III	RAL 5011	I	RAL 6025	I	RAL 7042	I		

PG*) Preisgruppe

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Aufträge werden nur auf Grund nachstehender Bedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Durch Erteilen von Aufträgen erkennen die Besteller diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ausdrücklich an.

Gewährleistung und Schadenersatz

Eine Gewährleistung wird nur für die Qualität des gelieferten Anstrichmittels übernommen, nicht jedoch für die damit hergestellten Anstriche, da der Hersteller keinen Einfluss auf die sachgemäße Verarbeitung hat. Bei Verkauf nach Mustern sind geringfügige Schwankungen in Qualität und Farbton statthaft. Beanstandungen sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlack oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen oder von uns zur Anwendung empfohlen und die nicht gemäß den von uns gegebenen Verarbeitungshinweisen verwendet worden sind. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Beanstandungen bezüglich Menge, Gewicht und Sorte können nur bei Übernahme der Ware geltend gemacht werden. Qualitätsbeanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Übernahme der Ware geltend gemacht werden. Mängelrügen entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der vereinbarten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die Geltendmachung von Sachschäden, an deren Eintritt wir nur leichte Fahrlässigkeit zu vertreten haben, ist ausgeschlossen. Es gilt als vereinbart, dass der Käufer allfällige Gegenforderungen nicht mit seiner

Zahlungsverpflichtung für die bezogenen Waren aufrechnen darf (Kompensationsverbot).

Produkthaftung

Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen für Sachschäden, die er im Rahmen seines Unternehmens erleidet (Verzicht gemäß § 9 österreichisches Produkthaftungsgesetz). Für den Fall, dass der Käufer die Ware an einen anderen Unternehmer weiterveräußert, verpflichtet er sich, den obigen Verzicht gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz an den anderen Unternehmer zu überbinden, sodass auch dieser keine Ansprüche gegenüber dem Lieferanten stellen kann. Für den Fall, dass eine solche Überbindung ausbleiben sollte, verpflichtet sich der Käufer zur Schad- und Klagloshaltung des Lieferanten und zum Ersatz aller damit verbundenen Kosten. Für den Fall, dass der Käufer im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes zur Haftung herangezogen wird, verzichtet er ausdrücklich darauf, beim Lieferanten Regress zu nehmen. Für den Fall der Weiterveräußerung der Ware, verpflichtet sich der Käufer, sämtliche Merkblätter und Produktbeschreibungen, die ihm mit der Ware übergeben wurden, auch an seine Kunden weiterzugeben.

Produktaufzeichnungen/-beobachtungspflicht

Der Käufer verpflichtet sich:

- über den Einsatz der vom Lieferanten bezogenen Waren genaue Verwendungs- und Einsatzaufzeichnungen zu führen.
- dem Lieferanten unverzüglich alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die er über die etwaige Fehlerhaftigkeit des Produktes erhält (Kundenreklamationen, Unglücksfälle etc.)

Lieferung und Abnahme

Lieferzeit: innerhalb von 14 Tagen nach Bestelleingang.

Lieferkonditionen: Ab einem Bestellwert von € 100,00 erfolgt die Lieferung versandkostenfrei, darunter werden € 7,00 Frachtkosten verrechnet. Sonder- und Expressfrachtkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bei Exportaufträgen ab Werk Villach. Wünsche des Käufers werden nach Möglichkeit berücksichtigt, daraus resultierende Mehrkosten gehen zu Lasten des Käufers.

Mindestfakturenbetrag: Durch den Verwaltungsaufwand (Lieferschein, Faktura und Buchung) können wir Bestellungen unter EUR 75,- ohne MwSt. nicht auf offene Rechnungen ausfolgen.

Wir behalten uns vor, die Bestellung bis zu 10 Prozent zu über- oder unterschreiten. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist. Für den Fall, dass Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen, behalten wir uns vor, die weitere Erfüllung von Sicherheiten abhängig zu machen oder Vorauszahlung zu verlangen. Höhere Gewalt, Energie- und Rohstoffmangel, Streiks, Verkehrsstörungen und Verfügungen von hoher Hand verlängern die Lieferfristen in angemessenem Umfang.

Zahlungskonditionen

Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto Kassa.

Bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet. Diese sind sofort in bar zu bezahlen. Entstehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden, sind wir befugt, eingeräumte Zahlungsfristen zu widerrufen. Bei verspäteter Zahlung können Verzugszinsen von 5 Prozent p. a. über dem Dreimonats-EURIBOR in Anrechnung gebracht werden.

Im Falle der Säumnis verpflichtet sich der Käufer/Auftraggeber die Betreibungskosten gemäß Verordnung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Gebühren der Inkassoinstitute, BGBl. Nr. 141/1996 zu vergüten.

Verrechnung der Emballagen

Nur die ausdrücklich als Leihverpackung bezeichneten Emballagen werden zurückgenommen.

Die Leihemballagen sind innerhalb von 3 Monaten in einwandfreiem (nicht reparaturbedürftigem) Zustand frei Bahnstation des Lieferwerkes zurückzustellen. Bei Rückstellung nach 3 Monaten erfolgt keine Gutschrift.

Sicherheiten

Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug kann Henelit, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.

Eigentumsvorbehalt

Unsere Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises unser Eigentum.

Im Falle der Veräußerung auf Ziel hat diese unter Eigentumsvorbehalt zu erfolgen und es tritt der Käufer bereits jetzt die ihm aus der Weiterveräußerung entstehende Forderung gegen seine Abnehmer bis zur Höhe des noch aushaftenden Kaufpreises an uns ab.

Bei allfälliger Barzahlung des Abnehmers ist der Käufer verpflichtet, den Erlös sofort an uns bis zur Höhe unserer Forderung samt Mehrwertsteuer abzuliefern.

Der Käufer ist berechtigt, die Waren zu be- (ver)arbeiten und sie auch mit eigenen Waren zu vermengen.

Wird die Vorbehaltsware erst nach Weiterverarbeitung veräußert, so gilt der Forderungsanteil als an uns abgetreten, der dem Rechnungswert der mitverarbeiteten Vorbehaltsware entspricht.

Sollte dies der Fall sein, verzichten beide Teile auf eine Teilungsklage und sind damit einverstanden, dass die Ware sobald als möglich bestmöglich veräußert wird.

Der Käufer ist auch damit einverstanden, dass wir die Ware ohne Rücksicht auf das Miteigentum zurücknehmen, wobei wir den Anteil des Käufers an der Ware in Barem, allenfalls durch Aufrechnung, abzulösen haben.

Es besteht zwischen den Vertragsteilen volle Übereinstimmung, dass der für diese Ware erzielte Kaufpreis im Verhältnis des anteiligen Rechnungswertes der Vorbehaltsware aufzuteilen ist. Der Käufer tritt diese anteilige Forderung an den Erwerber schon jetzt an uns ab.

Eigentumsvorbehalt für Deutschland

Erweiterter Eigentumsvorbehalt

Henelit behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor.

Verarbeitungsklausel

Bei der Verarbeitung der von Henelit gelieferten Waren durch den Käufer gilt Henelit als Hersteller und erwirbt unmittelbar Eigentum an den neu entstehenden Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt Henelit unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Verhältnis des Rechnungswertes der von Henelit gelieferten Waren zu dem der anderen Materialien.

Verbindungs- und Vermischungsklausel

Sofern eine Verbindung oder Vermischung der von Henelit gelieferten Waren mit einer Sache des Käufers in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer der Henelit Miteigentum an der Hauptsache überträgt, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der von Henelit gelieferten Ware zum Rechnungswert (oder mangels eines solchen zum Verkehrswert) der Hauptsache. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum unentgeltlich für Henelit.

Verlängerter Eigentumsvorbehalt

Der Käufer ist berechtigt, über die im Eigentum der Henelit stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Henelit rechtzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen sich Henelit das Eigentum vorbehalten hat, tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit Henelit an diese ab; sofern Henelit im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung Miteigentum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Wertes der von Henelit unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der im Vorbehalts Eigentum Dritter stehenden Waren. Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrentabreden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit Henelit in Höhe der dann noch offenen Forderungen der Henelit an Henelit ab.

Auskunftsrecht/Offenlegung

Auf Verlangen der Henelit hat der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum der Henelit stehenden Waren und über die an Henelit abgetretenen Forderungen zu geben. Ebenso hat der Käufer auf Verlangen der Henelit die in deren Eigentum stehenden Waren als solche zu kennzeichnen sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug des Käufers ist Henelit berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der im Eigentum der Henelit stehenden Waren zu verlangen.

Teilverzichtsklausel

Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen der Henelit um mehr als 15%, so verzichtet Henelit insoweit auf Sicherheiten.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Villach.

Abweichende Vereinbarungen

Alle abweichenden Vereinbarungen, insbesondere mündliche Abmachungen mit Vertretern, werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch die Geschäftsleitung wirksam.

www.henelit.at

henelit
Farben & Lacke

Henelit Lackfabrik GmbH

A-9500 Villach
Seebacher Allee 42
Tel.: +43 4242/41026-0
Fax: +43 4242/41026-26
Mail: office@henelit.at

Kärnten

A-9500 Villach
Seebacher Allee 42
Tel.: +43 4242/41026-0
Fax: +43 4242/41026-26

A-9020 Klagenfurt
Kinoplatz 6
Tel.: +43 463/32457
Fax: +43 463/32457-16

A-9800 Spittal/Drau
Villacher Straße 23
Tel.: +43 4762/4830
Fax: +43 4762/4830-16

Salzburg

A-5020 Salzburg
Nonntaler Hauptstraße 110
Tel.: +43 662/823208
Fax: +43 662/823208-22

Niederösterreich

A-2345 Brunn am Gebirge
Campus 21 • Top F07 101
Tel.: +43 2236/205270
Fax: +43 2236/205270-16

Steiermark

A-8605 Kapfenberg
Grazer Straße 66
Tel.: +43 3862/22848
Fax: +43 3862/22848-2

A-8053 Graz/Seiersberg
Haushamerstraße 2/3
Tel.: +43 316/261440
Fax: +43 316/261440-6

A-8280 Fürstenfeld
Fehringner Straße 4b
Tel.: +43 3382/53988
Fax: +43 3382/53709



www.henelit.at